

405 FLY





405 FLY

STANDARD AUSSTATTUNG

KONSTRUKTION

- Rumpf, Voll-GFK, Composite an den Seiten oberhalb der Kimm, Deck und Aufbauten.
- GFK handgelegt mit E-glass Biaxial Kombination (0 / 90 / CSM) mit isophthalic Gelcoat und Polyesterharzen.
- Längs- und Quer-Stringerverstärkungen
- Antifouling-Anstrich
- Interior Möbel in hellem Kastanienholz (naturfarbig) oder Mahagoni

RUMPF-DECK-AUFBAUTEN

- Selbstlenzender Kettenkasten
- Anker, Delta Type, 15 kg, Drehverbinder
- Kette 70 m, 8 mm
- Elektrische Ankerwinde, 12 V, 1000 W, mit Deck, Innen- und Fly-Fahrstand Schaltern
- Edelstahl Ankerabroller mit Führung
- 6 Edelstahlklampen
- Edelstahl Bugkorb, Rehlings, Flaggenstock- und Beleuchtungshalterung
- BHS Navigationslichter
- 2 Edelstahl Pantograph Scheibenwischer mit Wascheinrichtung
- 6 Fender
- Bootshaken
- Festmacherleinen 2x20+2x15 m.
- Suchscheinwerfer mit Fernbedienung innen und außen
- Schallsignalhorn
- Verbundglas Windschutzscheibe
- Sicherheitsglas Seitenscheiben zum öffnen
- Treibstoff- u. Wassereinfüllstutzen mit Entlüftung
- Trimklappen
- Landanschluß 240V AC mit 15 m. Kabel
- Selbstlenzende Plicht
- Sonnenmatratzen auf Vorschiff
- Scheibenabdeckung/Sonnenschutz
- Fahrstand Persenning auf Fly
- Teakdecks
- Teakgangbord u. Vorschiff

COCKPIT/PLICHT

- Selbstlenzender Boden
- Bodenluk zum Motorenraum
- Bodenluken zum großen Stauraum mit herausnehmbarer Box
- Einbauleuchten Halogen 12V
- Teakboden
- Dusche kalt/warm
- Seitlicher Stauraum

BADEPLATTFORM

- Teakbelag
- Staufach mit Bilgenpumpe
- Edelstahlbadeleiter ausziehbar

EIGNERKABINE

- Doppelbett mit Matratze, Tagesdecke u. Kissen
- Große Schubladen unter dem Bett
- Kleiderschrank u. Wäscheschrank
- Seitenschränke mit Böden
- Licht-/Fluchtluk mit Sonnen-/Moskito-Rollo
- Türe zum Eignerbad
- Holzausbau in Echtholz kompl.
- Wand- u. Deckenverkleidung, Holz/Kunstleder
- Velour Teppichboden
- Bullaugen mit LamellenVorhang
- Einbauleuchten Halogen 12V
- Leseleuchten
- 230V Steckdose

EIGNERBAD

- EdelstahlWaschBasin in CORIAN-Fläche mit Unterschrank
- Separater Dushraum mit SicherheitsglasTüre automatische Pumpe
- Verchromte Dusche mit Mischbatterie u. Stange
- elektrische Toilette
- Wandschrank u. Regale weiß lackiert kombiniert mit Holzapplikationen
- Handtuchhalter u. Zubehör
- Bullaugen mit LamellenVorhang
- Teakgrating in der Duschtasse
- Spiegel
- Halogenbeleuchtung 12V
- 230 V Steckdose

GÄSTEKABINE

- 2 Einzelbetten mit Matratzen, Tagesdecken u. Kissen
- Kleiderschrank
- Ablagen an den Seiten
- Staufächer unter den Betten
- Kabineneingangstüre u. Türe zur Tagestoilette
- Holzausbau in Kastanie natur
- Wand- u. Deckenverkleidung, Holz/Kunstleder
- Bullauge mit LamellenVorhang
- Velours Teppichboden
- Einbauleuchten Halogen 12V
- Leseleuchten

GÄSTEBAD/ TAGESTOILETTE

- EdelstahlWaschBasin in CORIAN –Fläche mit Unterschrank
- Separater Dushraum automatische Pumpe
- Verchromte Dusche mit Mischbatterie u. Stange
- elektrische Toilette
- Wandschrank u. Regale weiß lackiert kombiniert mit Holzapplikationen
- Handtuchhalter u. Zubehör
- Bullaugen mit LamellenVorhang
- Teakgrating in der Duschtasse
- Spiegel
- Halogenbeleuchtung 12V
- 230 V Steckdose

SALON/INNENFAHRSTAND

- Hauptfahrstand mit Instrumentierung
- Fahrersitz mit Schrank darunter
- Zu öffnende Seitenfenster aus Sicherheitsglas
- Wand- u. Deckenverkleidung, Holz/Kunstleder
- Veloursteppichboden
- L förmiges Sofa mit Kunstlederbezug
- Staukästen unter Sofa
- Esstisch klappbar
- CD / Radio Player
- 2-teilige Edelstahl-Glasschiebetüre zur Plicht
- Innenausbau in Holz mit Vollholzumrandung
- Seitliche Lamellenvorhänge
- Halogenbeleuchtung 12V
- 230 V AC Steckdose

KÜCHE

- Naturholzschränke mit CORIAN Arbeitsfläche
- 2 flam. Gaskocher oder 2 flam. Elektrokocher nach Wahl
- Edelstahlspüle mit Mischbatterie
- Kühlschrank 12 V, 110 lt
- 230 V AC Steckdose

INNEN-/HAUPT-FAHRSTAND

- Hydraulische Steuerung
- Holz-/Edelstahl Steuerrad
- Hochgeschw.-Kompass
- Motoreninstrumente
- Treibstoff- u. Wasser-Tank-Anzeigen
- BilgenPumpen Schalter
- Ultraflex Einhebelschaltungen
- Cigarettenanzünder
- Suchscheinwerfer Bedienung
- Trimklappen Schalter
- Ankerwinch Schalter

FLY FAHRSTAND

- Hydraulische Steuerung
- Edelstahl Steuerrad
- Hochgeschw.-Kompass
- Motoreninstrumente
- Einhebelschaltungen
- Schalter für Suchscheinw., Trimmkl., Ankerw.
- U förmige Sitzbank mit verstellb. Tisch
- Fahrer- u. Beifahrer-Sitz

MOTORENRAUM

- 2 Dieselmotoren
- Kühlwasseranschlüsse u. Filter
- 2 Abluftventilatoren 12 V
- 2 EdelstahlTreibstofftanks
- Separate Wasserabscheider für jeden Motor
- Geräuschisolierung
- Automatische FeuerlöschAnlage
- Motorenraumbeleuchtung
- 12 V und 230 V Steckdosen

ELECTRICAL SYSTEM

- 12 V DC Elektroschalttafel
- 240 V AC Elektroschalttafel
- 240 V AC Landanschluß
- Batterie Haupt- u. Umschalt-System
- 12 V, 2 x 140 Ah Batterien für MotorenStart
- 12 V, 2 x 180 AH Servicebatterien
- Wechselrichter Ladesystem
- 45 amp automatische Batterielader
- 240 V Steckdosen
- 240 V Erdungssystem an Zinkanoden für galvanischen Schutz

WASSER SYSTEM



- Wassertank in Kiel eingeformt mit Einfüllstutzen und Belüftung
- FrischwasserDrucksystem mit Warm-u.Kalt-WasserAbgabe in Küche, Bädern u. Heckdusche
- 30 l Boiler 230V
- automatische Abwasserpumpen in Duschen
- SchwarzwasserTank in Kiel eingeformt mit Pumpe und Decksabsaugung

BILGENPUMPEN

- 3 Bilgenpumpen mit automatischen Schwimmerschaltern und manueller Überbrückung
- 1 Handpumpe an Deck in Plicht

UNTERWASSERTECHNIK

- Wellenböcke aus Bronze
- Edelstahlwellen
- Wellenlager tropffrei
- Bronze Ruderblätter
- Seewassersiebe für MotorenKühlung
- Seeventile an allen Ein-/Auslässen
- Opferanoden



TECHNISCHE DATEN

Certifikation	CE
Yachtbau Kategorie	B - 12 Personen
Baumaterial	GFK
Länge über alles (LOA)	12,50 m
Rumpflänge (ISO 8666)	11,50 m
Wasserlinie (LWL)	10,15 m
Größte Breite (BOA)	4,00 m
Breite Wasserlinie (BWL)	3,25 m
Tiefgang	1,07 m
Stehhöhe	1,95 m
Verdrängung(Full Load)	14,5 tons
Dieseltanks	1200 lt.
Wassertanks	500 lt.
Abwassertank	200 lt.
Motoren Möglichkeiten	2x(330-380-440) hp

